


Dialog Najít a nahradit (CTRL+F, karta Domů / skupina Úpravy / Najít a vybrat, Najít) je spolu s dialogem Přejít na – jinak klíčový při vyhledávání (a nahrazování) specifických buněk na listu (v sešitu). V nápovědě, literatuře i lektory je často probírán laxně, a tak se mu dnes podíváme na zoubek.

Před vyvoláním dialogu je dobré vědět, zda-li chceme prohledávat list (sešit), nebo konkrétní oblast aktivního listu. Jsou-li předem vybrány alespoň dvě buňky, pak vyhledávání proběhne v této oblasti. V opačném případě (vybrána jedna jediná buňka) bude cíleno na celý list (sešit).

Tip: Využívejte dialog v plné síle, tedy rozbalený po klepnutí na tlačítko Možnosti!



Dialog Najít a nahradit

Kde

Vyhledávání probíhá na aktivním listu (List) nebo v celém sešitu (Sešit)

Hledat

Vyhledávání probíhá řádek po řádku jako při čtení knihy (Po řádcích) nebo sloupec po sloupci (Po sloupcích). Tomu bude odpovídat i výpis po stisku tlačítka Najít vše.

Oblast hledání

Zde už to začíná být zamotanější. Volby jsou Vzorce, Hodnoty a Komentáře. Třetí z nich není potřeba probírat, ty zbylé ano. Jejich chování totiž závisí na zaškrtačacím políčku Pouze celé buňky a formátu buňky. Podívejte se na snímky z úvodního testování (hledání hodnoty 25).

Najít a nahradit

Najít:

Kde: Rozlišovat malá a velká písmena

Hledat: Pouze celé buňky

Oblast hledání:

Sešit	List	Název	Buňka	Hodnota	Vzorec
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$C\$3	25 Kč	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$D\$4	25	=25
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$E\$5	25	=25+0
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$G\$7	=25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$H\$8	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$I\$9	=25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$J\$10	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$K\$11	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$L\$12		
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$B\$2	25	

10 nalezených buněk

Hledání hodnoty - A

Najít a nahradit

Najít:

Kde: Rozlišovat malá a velká písmena

Hledat: Pouze celé buňky

Oblast hledání:

Sešit	List	Název	Buňka	Hodnota	Vzorec
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$C\$3	25 Kč	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$H\$8	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$J\$10	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$K\$11	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$L\$12		
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$B\$2	25	

6 nalezených buněk

Hledání hodnoty - B

Najít a nahradit

Najít: 25 Není nastavený formát. Formát...

Kde: List Rozlišovat malá a velká písmena

Hledat: Po sloupcích Pouze celé buňky

Oblast hledání: Hodnoty Možnosti <<

Najít vše Najít další Zavřít

Sešit	List	Název	Buňka	Hodnota	Vzorec
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$C\$3	25 Kč	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$D\$4	25	=25
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$E\$5	25	=25+0
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$F\$6	25	=10+15
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$G\$7	=25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$H\$8	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$I\$9	=25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$J\$10	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$B\$2	25	

9 nalezených buněk

Hledání hodnoty - C

Najít a nahradit

Najít: 25 Není nastavený formát. Formát...

Kde: List Rozlišovat malá a velká písmena

Hledat: Po sloupcích Pouze celé buňky

Oblast hledání: Hodnoty Možnosti <<

Najít vše Najít další Zavřít

Sešit	List	Název	Buňka	Hodnota	Vzorec
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$D\$4	25	=25
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$E\$5	25	=25+0
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$F\$6	25	=10+15
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$H\$8	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$J\$10	25	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test1		\$B\$2	25	

6 nalezených buněk

Hledání hodnoty - D

Poznatek č. 1

Zatímco Oblast hledání: Vzorce zahrne skryté buňky, volba Oblast hledání: Hodnoty je vynechá.

Poznatek č. 2

Řečí programátora – zatímco Oblast hledání: Vzorce pracuje v podstatě s vlastností Value buněk prohledávané oblasti, volba Oblast hledání: Hodnoty se odvolává na vlastnost Text.

Poznatek č. 3

Pokud jsem ve svém rozboru a závěrech neudělal chybu, pak máme problém. Jak univerzálně vyhledávat viditelnou hodnotu 25, která je zadána přímo nebo jako výsledek vzorce, a tvoří výhradní obsah buňky bez ohledu na nastavený formát? Obávám se, že všeobíhající řešení neexistuje. V praxi lze ovšem předpokládat, že hledáme hodnoty v jednom sloupci. V něm se vyskytují buď vzorce, nebo hodnoty, ne obojí současně, a celý sloupec má stejný formát (např. 25 Kč, tj. měna bez desetinných míst, formát # ##0 Kč). Pro takový případ jsem opět provedl průzkum a dospěl k závěru, že nejjistější volbou je Oblast hledání: Hodnoty, zaškrtnutá volba Pouze celé buňky a doplněný „formát“ přímo v políčku Najít.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		25										
3		250										
4		25,0 Kč										
5		25 Kč										
6		25,0										
7												
8		325 Kč										
10												
11		25 Kč										
12												
13												
14		B2: Obecný 25										
15		B3: Obecný 250										
16		B4: # ##0,0 Kč 25										
17		B5: # ##0 Kč 25										
18		B6: 0,0 25										
19		B7: Obecný										
20		B8: # ##0 Kč 325										
21		B9 (skrytá): # ##0 Kč 25										
22		B10: ;;; 25										
23		B11: # ##0 Kč 25										
24												

Najít a nahradit ? X

Najít | Nahradit

Najít: 25 Kč | Není nastavený formát. | Formát...

Kde: List | Rozlišovat malá a velká písmena

Hledat: Po sloupcích | Pouze celé buňky

Oblast hledání: Hodnoty | Možnosti <<

Najít vše | Najít další | Zavřít

Sešit	List	Název	Buňka	Hodnota	Vzorec
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test2		\$B\$5	25 Kč	
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test2		\$B\$11	25 Kč	

2 nalezených buněk

Hledání hodnoty – E

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		25										
3		250										
4		25,0 Kč										
5		25 Kč										
6		25,0										
7												
8		325 Kč										
10												
11		25 Kč										
12												
13												
14		B2: Obecný =25										
15		B3: Obecný =250										
16		B4: # ##0,0 Kč =25										
17		B5: # ##0 Kč =25										
18		B6: 0,0 =25										
19		B7: Obecný										
20		B8: # ##0 Kč =325										
21		B9 (skrytá): # ##0 Kč =25										
22		B10: ;; =25										
23		B11: # ##0 Kč =25										
24												

Najít a nahradit ? X

Najít | Nahradit

Najít: 25 Kč | Není nastavený formát. | Formát...

Kde: List | Rozlišovat malá a velká písmena

Hledat: Po sloupcích | Pouze celé buňky

Oblast hledání: Hodnoty | Možnosti <<

Najít vše
Najít další
Zavřít

Sešit	List	Název	Buňka	Hodnota	Vzorec
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test3		\$B\$5	25 Kč	=25
dialog_najit_a_nahradit.xlsx	Test3		\$B\$11	25 Kč	=25

2 nalezených buněk

Hledání hodnoty - F


Závěry

Pokud v níže uvedených formulacích najdete chybu, nebo víte, jak je vylepšit, zjednodušit či zpřesnit, ozvěte se.

Oblast hledání	nezaškrtnuto Pouze celé buňky	zaškrtnuto Pouze celé buňky
Vzorce	Hledaná hodnota se vyskytuje v zápisech vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky jsou zahrnuty. Pokud není formát buňky explicitně zadán, pak je ignorován.	Hledaná hodnota tvoří úplný obsah v zápisech vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky jsou zahrnuty. Pokud není formát buňky explicitně zadán, pak je ignorován.

Hodnoty	Hledaná hodnota se vyskytuje ve výsledcích vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky nejsou zahrnuty. Formát buňky je ignorován s výjimkou formátu skrývajícího obsah (;;;), nebo v případě, kdy je explicitně zadán. Řečeno jinak, hledaná hodnota se viditelně nalézá v textu prohledávané oblasti buněk.	Hledaná hodnota tvoří úplný obsah ve výsledcích vzorců nebo v přímo vložených hodnotách. Skryté buňky nejsou zahrnuty. Formát buňky ovlivňuje vyhledávání i v případě, kdy není explicitně zadán. Řečeno jinak, hledaná hodnota je viditelná a tvoří výhradní obsah buňky v prohledávané oblasti.
---------	---	---

Obrázek ukazuje, co je míněno explicitním zadáním formátu.



Část dialogu pro explicitní zadání formátu

Příloha

[dialog_najit_a_nahradit_1.zip](#)